

西暦	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
和暦	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20

メーカー	車名	タイプ	年式	型式	運転席	助手席	備考
トヨタ	bB	5ドア(オープンデッキ含む)	H12.02 ~ H17.12	NCP3#系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
			H17.12 ~	QNC2#系	VC50	VC45 注2(20)	
	iQ	3ドアハッチバック	H20.11 ~	KGJ10系	VC55	VC45	
	MR-S	2ドアオープン	H11.10 ~ H19.07	ZZW30系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
	RAV4	3ドア/5ドア	H6.05 ~ H12.05	SXA1#系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
			H17.11 ~	ACA3#W系	VC60	VC43	
	WILL VS	5ドア	H13.04 ~ H16.04	ZE127~9系	VC60	VC40 注1(20)	
	アイシス	ワゴン	H16.09 ~	NM1#系	VC60	VC40	
	アベンシス	4ドアセダン	H15.10 ~	AZT25#系	VC60	VC40	
			H15.10 ~	AZT25#W系	VC60	VC40	
	アリオン	4ドアセダン	H13.12 ~ H19.06	T24#系	VC60	VC40	
	アリスト	4ドアセダン	H9.08 ~ H17.08	ZS16#系	VC60	VC50	
	アルテッツァ	4ドアセダン	H10.10 ~ H17.09	XE10系	VC55	VC48 注1(20)	
	アルテッツァジータ	5ドアワゴン	H13.07 ~ H17.09	E1#W系	VC55	VC48 注1(20)	
			H14.05 ~ H20.05	NH1#W系	VC65	VC40	
	アルファード	ワゴン	H20.05 ~	ANH2#W/GGH2#W系	VC70 注4	VC35	
			H15.07 ~ H20.05	ATH10W系	VC65	VC40	
	アレックス	5ドア	H13.01 ~ H18.10	ZZE12#/NZE12#系	VC60	VC40	
	イスト	5ドア	H14.05 ~ H19.07	NCP6#系	VC55	VC40	
			H19.07 ~	P11#系	VC65	VC35 注1(20)	
	イプサム	5ドアワゴン	H8.05 ~ H10.04	XM1#G系	VC60	VC38 注2(50)	
			H13.05 ~	ACM2#W系	VC65	VC40	
	ヴァンガード	5ドアワゴン	H19.08 ~	ACA33W/GSA33W系	VC60	VC43	
	ウィッシュ	5ドアワゴン	H15.01 ~	NE1#系	VC65	VC35	
	ヴィッツ	3ドア/5ドア	H11.01 ~ H17.02	CP1#系	VC53	VC35	
			H17.02 ~	P9#系	VC60	VC35	
	ウィンダム	4ドア	H8.08 ~ H13.08	MCV2#系	VC55	VC45 注1(30)	
			H13.08 ~ H18.03	MCV3#系	VC60	VC48 注2(30)	
	ヴェルファイア	ワゴン	H20.05 ~	ANH2#W/GGH2#W系	VC70 注4	VC35	
	ヴェロッサ	4ドアセダン	H13.07 ~ H16.04	X11#系	VC55	VC45	
	ヴォクシー	ワゴン	H13.11 ~ H19.06	AZR6#G系	VC65	VC35	
			H19.06 ~	ZRR7#G・W系	VC65	VC40	
	ヴォルツ	5ドアワゴン	H14.08 ~ H16.03	ZZE13#系	VC53	VC43	
	エスティマ	ワゴン	H2.05 ~ H12.01	TCR1#/TCR2#系	—	—	純正品がウォッシュャーノズル一体型のため交換不可能
			H12.01 ~ H18.01	CR30W/CR40W系	—	—	取り付けクリップサイズが、12×4のため不適合
			H18.01 ~	R5#W系	VC70	VC40	
エスティマエミーナ	ワゴン	H4.01 ~ H12.01	R1#/R2#系	—	—	純正品がウォッシュャーノズル一体型のため交換不可能	
エスティマハイブリッド	ワゴン	H13.06 ~ H18.06	AHR10W系	—	—	取り付けクリップサイズが、12×4のため不適合	
		H18.06 ~	AHR20W系	VC70	VC40		
エスティマルシーダ	ワゴン	H4.01 ~ H12.01	R1#/R2#系	—	—	純正品がウォッシュャーノズル一体型のため交換不可能	
オーリス	5ドア	H18.10 ~	ZRE15#H/NZE15#H系	VC65	VC40 注1(20)		
ガイア	5ドアワゴン	H10.05 ~ H16.09	M1#G系	VC65	VC30 注2(40)		
カムリ	4ドアセダン	H11.08 ~ H13.09	SXV2#/MCV2#系	VC53	VC48 注1(50)		
カムリグラシア	4ドアセダン	H8.12 ~ H11.08	SXV2#/MCV2#系	VC53	VC48 注1(50)		
		H8.12 ~ H13.11	SXV2#W/MCV2#W系	VC53	VC48 注1(50)		
カリーナ	4ドアセダン	H8.08 ~ H13.12	T21#系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。	
カルディナ	バン	H4.11 ~ H14.07	T19#V系	VC53	VC45 注1(30)		
		H9.09 ~ H14.09	T21#G/T21#W系	VC53	VC45 注1(40)		
		H14.09 ~ H19.07	T24#W系	VC60	VC40		
カレン	2ドアクーペ	H6.01 ~ H10.08	ST20#系	VC53	VC45 注2(50)		
カローラ	4ドアセダン	H7.05 ~ H12.08	E11#系	VC50	VC45 注1(20)		
		H12.08 ~ H18.10	E12#系	VC60	VC40		
カローラII	3ドアハッチバック	H6.09 ~ H11.07	L5#系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。	
カローラアクシオ	4ドアセダン	H18.10 ~	E14#系	VC65	VC35		
カローラフィールダー	ワゴン	H12.08 ~ H18.10	E12#G系	VC60	VC40		
		H18.10 ~	E14#G系	VC65	VC35		
カローラランクス	5ドア	H13.01 ~ H18.10	ZZE12#/NZE12#系	VC60	VC40		
カローラルミオン	5ドア	H19.10 ~	NZE15#/ZRE15#系	VC55	VC50 注1(50)		

注1(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端又は後端部が浮き上がってしまう場合があります。
カッコ()内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注2(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端または後端部の浮き上がりが長い場合、1サイズ短いサイズとなっております。
カッコ()内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注3 隣のワイパーやピラーとの干渉を防ぐため、1サイズ短くしております。

注4 純正サイズ同等の設定が弊社製品にはないため、1サイズ上または1サイズ下のサイズにて対応しております。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注5 純正撥水ガラス装着車両の場合、ブレードがビビることがあります。

西暦	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
和暦	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20

メーカー	車名	タイプ	年式	型式	運転席	助手席	備考	
トヨタ	クラウン	4ドアセダン	H7.12 ~ H13.08	S15#系	VC50	VC45 注1(30)		
		4ドアハードトップ	H7.08 ~ H11.09	S15#系	VC50	VC45 注1(20)		
		4ドアロイヤル/アスリート	H11.09 ~ H15.12	S17#系	—	—	ボンネットと干渉するため取り付けできません。	
			H15.12 ~ H20.02	S18#系	VC60	VC45		
		エステート	H11.12 ~ H19.07	S17#W系	—	—	ボンネットと干渉するため取り付けできません。	
	クラウンマジェスタ	4ドア	H7.08 ~ H11.09	S15#系	VC50	VC45 注1(20)		
			H11.09 ~ H16.07	S17#系	—	—	ボンネットと干渉するため取り付けできません。	
	グランドハイエース	ワゴン	H11.08 ~ H14.05	CH1#W系	VC60	VC50 注2(40)		
	グランビア	ワゴン	H10.05 ~ H14.05	CH1#W系	VC60	VC50 注2(40)		
	クルーガー	5ドアワゴン	H12.11 ~ H19.08	U2#W系	VC55	VC48 注1(50)		
	クルーガーハイブリッド	5ドアワゴン	H17.03 ~ H19.08	MHU28W	VC55	VC48 注1(50)		
	クレスト	4ドアセダン	H8.09 ~ H13.06	X10#系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。	
	コルサ	3ドア/4ドア	H6.09 ~ H11.07	L5#系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。	
	コロナプレミアム	4ドアセダン	H8.01 ~ H13.12	T21#系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。	
	サクシード	バン	H14.07 ~	P5#V系	VC50	VC45		
		ワゴン	H14.07 ~	P5#G系	VC50	VC45		
	シエンタ	5ドアワゴン	H15.09 ~	NCP8#G系	VC55	VC43 注1(60)		
	スターレット	3ドア/5ドアハッチバック	H8.01 ~ H11.07	P9#系	VC50	VC40 注2(40)		
	スプリンター	4ドアセダン	H7.05 ~ H12.08	E11#系	VC50	VC45 注1(20)		
	スプリンターカリブ	5ドアワゴン	H7.08 ~ H14.08	AE11#G系	VC50	VC45 注1(20)		
	セリカ	2ドア	H5.10 ~ H11.09	ST20#系	VC53	VC45 注2(50)		
			H11.09 ~ H18.04	ZZT23#系	VC65 注1(30)	VC40		
	セルシオ	4ドアセダン	H6.10 ~ H12.08	UCF2#系	—	—	ボンネットと干渉するため取り付けできません。	
			H12.08 ~ H18.09	UCF3#系	—	—	ボンネットと干渉するため取り付けできません。	
	ターセル	3ドア/4ドア	H6.09 ~ H11.07	L5#系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。	
	タウンエース	バン	H8.10 ~ H20.01	R4#V/R5#V系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。	
			H20.01 ~	S402M系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。	
	タウンエースノア	ワゴン	H8.10 ~ H13.11	R4#G/R5#G系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。	
	チェイサー	4ドアハードトップ	H8.09 ~ H13.06	X10#系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。	
	ツーリングハイエース	ワゴン	H11.08 ~ H14.05	CH4#W系	VC65	VC45 注1(30)		
	デュエット	5ドアハッチバック	H10.09 ~ H16.06	M1##系	VC48	VC45 注1(20)		
	ナディア	5ドアワゴン	H10.08 ~ H15.08	N1#系	VC65 注1(10)	VC35 注1(30)		
	ノア	ワゴン	H13.11 ~ H19.06	AZR6#系	VC65	VC35		
			H19.06 ~	ZRR7#G・W系	VC65	VC40		
	ハイエース	バン	H1.08 ~ H17.01	H1#V/H1##K系	VC48	VC48 注1(40)		
			標準幅ボディ	H16.08 ~	H2#V系	VC50	VC50	
			ワゴン	H1.08 ~ H16.08	H1##G/H1##W系	VC48	VC48 注1(40)	
	ハイエースレジアス	バン	H10.05 ~ H11.08	CH4#V系	VC65	VC45 注1(30)		
		ワゴン	H10.05 ~ H11.08	CH4#W/CH4#G系	VC65	VC45 注1(30)		
ハイラックスサーフ	5ドアワゴン	H7.12 ~ H14.11	N18#系	VC45	VC48 注1(40)			
パッソ	5ドアハッチバック	H16.06 ~	C1#系	VC50	VC40			
ハリアー	5ドアワゴン	H9.12 ~ H15.02	U1#系	VC60	VC53			
		H15.02 ~	U3#系	VC65	VC55			
ファンカーゴ	ワゴン	H11.08 ~ H17.10	CP2#系	VC55	VC40 注1(40)			
プラッツ	4ドアセダン	H11.08 ~ H17.11	CP1#系	VC53	VC35			
プリウス	4ドアセダン	H9.12 ~ H15.09	NHW1#系	VC60	VC40			
	5ドア	H15.09 ~	NHW20系	VC65	VC40			
ブレイド	5ドア	H18.12 ~	AZE15#H/GRE156H系	VC65	VC40			
プレビス	4ドアセダン	H13.06 ~ H19.07	JCG1#系	VC60	VC45			
プレミオ	4ドアセダン	H13.12 ~ H19.06	T24#系	VC60	VC40			
プログレ	4ドアセダン	H10.05 ~ H19.07	JCG1#系	VC60	VC43			
プロナード	4ドアセダン	H12.04 ~ H15.08	MCX20系	—	—	助手席側の側アーム圧が高いため、私拭性能悪化		
プロボックス	バン	H14.07 ~	P5#V系	VC50	VC45			
	ワゴン	H14.07 ~	P5#G系	VC50	VC45			
ベルタ	4ドアセダン	H17.11 ~	P9#系	VC60	VC35			
ポルテ	3ドア	H16.07 ~	NNP1#系	VC60	VC35 注1(10)			
マークII	4ドアセダン	H12.10 ~ H16.11	X11#系	VC55	VC45			
	4ドアハードトップ	H8.09 ~ H12.10	X10#系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
マークIIクオリス	ワゴン	H9.04 ~ H14.01	V2#系	VC53	VC48 注1(50)			
マークIIブリット	ワゴン	H14.01 ~ H19.09	X11#W系	VC55	VC45			
マークX	4ドアセダン	H16.11 ~	GRX12#系	VC55	VC50 注1(30)			

注1(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端又は後端部が浮き上がってしまう場合があります。
カッコ()内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注2(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端または後端部の浮き上がりが長い場合、1サイズ短いサイズとなっております。
カッコ()内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注3 隣のワイパーやピラーとの干渉を防ぐため、1サイズ短くしております。

注4 純正サイズ同等の設定が弊社製品にはないため、1サイズ上または1サイズ下のサイズにて対応しております。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注5 純正撥水ガラス装着車両の場合、ブレードがビビることがあります。

西暦	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
和暦	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20

メーカー	車名	タイプ	年式	型式	運転席	助手席	備考		
トヨタ・レクサス	ライトエース	バン	H8. 10 ~ H20. 01	R4#V/R5#V系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
			H20. 01 ~	S402M系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
	ライトエースノア	4ドアワゴン	H8. 10 ~ H13. 11	R4#G/R5#G系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
	ラウム	5ドア	H9. 05 ~ H15. 05	EXZ1#系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
			H15. 05 ~	NCZ2#系	VC55	VC45			
	ラクティス	ワゴン	H17. 10 ~	CP10#系	VC60	VC35			
	ラッシュ	5ドアワゴン	H18. 01 ~	J200E/J210E系	VC53	VC45			
	ランドクルーザー	90プラド	H8. 05 ~ H14. 10	J9#W系	VC48	VC43 注2(50)			
		120プラド	H14. 10 ~	J12#W系	VC55	VC50 注3			
	レジアスエース	バン	H11. 07 ~ H17. 01	H1# #V/H1# #K系	VC48	VC48 注1(40)			
		標準幅ボディ	H16. 08 ~	H2# #V系	VC50	VC50			
	レジアスバン	バン	H11. 08 ~ H14. 05	CH4#V系	VC65	VC45 注1(30)			
レジアスワゴン	ワゴン	H11. 08 ~ H14. 05	CH4#W系	VC65	VC45 注1(30)				
レクサスGS	4ドアセダン	H17. 08 ~	S19#系	VC60	VC48				
日産	AD	バン/エキスパート	H19. 01 ~	Y12系	VC55	VC40			
	ADバン	バン	H11. 06 ~	Y11系	VC55	VC38 注2(20)			
	アベニール	カーゴ・バン	H2. 05 ~ H11. 06	W10系	VC53	VC45 注1(40)			
		ワゴン	H10. 08 ~ H17. 10	W11系	VC53	VC48 注1(50)			
		ワゴン(サリユー)	H7. 08 ~ H10. 08	W10系	VC53	VC45 注1(40)			
	ウィングロード	ワゴン	H11. 05 ~ H17. 11	Y11系	VC55	VC38 注2(20)			
			H17. 11 ~	Y12系	VC55	VC40			
	エキスパート	バン	H11. 06 ~ H19. 01	W11系	VC53	VC48 注1(50)			
	エクストレイル	5ドア	H12. 11 ~ H19. 08	T30系	VC60	VC38			
	エルグランド	ワゴン	H9. 05 ~ H14. 05	E50系	VC65	VC45			
			H14. 05 ~	E51系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
	オッティ	5ドア	H17. 06 ~ H18. 10	H91W系	VC48	VC35 注1(50)			
			H18. 10 ~	H92W系	VC48	VC35 注1(50)			
	キャラバン	コーチ(ワゴン)	S61. 09 ~ H11. 05	E24系	VC48	VC48 注1(40)			
			H13. 11 ~	E25系	VC48	VC48			
		バン	S61. 09 ~ H13. 05	E24系	VC48	VC48 注1(40)			
			H13. 05 ~	E25系	VC48	VC48			
	キューブ	5ドアワゴン	H10. 02 ~ H12. 07	Z10系	VC60 注1(20)	VC40 注1(50)			
			H12. 07 ~ H14. 10	Z10系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
			H14. 10 ~ H20. 11	Z11系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
	キューブキュービック	5ドアワゴン	H15. 09 ~ H20. 11	GZ11/GNZ11系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
			グロリア	4ドアセダン	S62. 06 ~ H11. 08	Y31系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
				4ドアハードトップ	H7. 06 ~ H11. 06	Y33系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
				H11. 06 ~ H16. 10	Y34系	VC53	VC45 注2(50)		
		バン	S58. 06 ~ H11. 06	Y30系	—	—	ボンネットと干渉するため取り付けできません。		
		ワゴン	S58. 06 ~ H11. 06	Y30系	—	—	ボンネットと干渉するため取り付けできません。		
	サニー	4ドアセダン	H10. 10 ~ H16. 10	B15系	VC55	VC40 注1(30)			
シーマ	4ドア	H8. 06 ~ H13. 01	Y33系	VC55	VC50 注1(50)				
		H13. 01 ~	F50系	VC65	VC45 注1(10)				
シルビア	2ドアクーペ	H11. 01 ~ H14. 08	S15系	VC53	VC48 注1(30)				
スカイライン	2ドア/4ドア	H5. 08 ~ H10. 05	R33系	VC53	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。			
		H10. 05 ~ H13. 06	R34系	VC53	VC50 注2(40)				
	2ドアGT-R	H7. 01 ~ H11. 01	R33系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。			
		H11. 01 ~ H14. 08	R34系	VC53	VC50 注2(40)				
	2ドアクーペ	H15. 01 ~ H19. 10	V35系	VC55 注3	VC43 注1(40)				
4ドアセダン	H13. 06 ~ H18. 11	V35系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。				
		H18. 11 ~	V36系	VC60	VC43 注1(10)				

注1(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端又は後端部が浮き上がってしまう場合があります。
カッコ()内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注2(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端または後端部の浮き上がりが長い場合、1サイズ短いサイズとなっております。
カッコ()内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注3 隣のワイパーやピラーとの干渉を防ぐため、1サイズ短くしております。

注4 純正サイズ同等の設定が弊社製品にはないため、1サイズ上または1サイズ下のサイズにて対応しております。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注5 純正撥水ガラス装着車両の場合、ブレードがビビることがあります。